


EDHYA OLIGO'SPYR FOAL



Vitalité du poulain nouveau-né

Edhya OLIGO'SPYR FOAL est formulé pour couvrir les besoins en nutriments essentiels au développement et à la vitalité du poulain. Edhya OLIGO'SPYR FOAL associe de la spiruline, des vitamines, des acides aminés et des oligo-éléments. Les oligo-éléments sont sous forme chélatés, ce qui facilite leur assimilation.



ALIMENT COMPLÉMENTAIRE EN PÂTE POUR POULAIN

COMPOSITION

Vinaigre de cidre, Glycérine végétale, Huile d'olive, Spiruline, Glycine

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéines brutes	4,7 %
Cellulose brute	2,5 %
Cendres brutes	36,8 %
Matières grasses brutes	3,9 %
Humidité	34,6 %
Sodium	0,06 %

CONSERVATION

Stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière

CONDITIONNEMENTS

Seringues de 15 ml

ADDITIFS AU KG BRUT

Vitamines

- Vitamine A (3a672a, acétate de rétinol): 6 350 000 UI
- Vitamine D3 (E671): 364 000 UI
- Vitamine E (3a700, acétate alpha tocophéryle): 450 mg
- Vitamine C (3a300, acide ascorbique): 7 250 mg
- Chlorure de choline (3a890): 910 mg

Oligo-éléments

- Manganèse (3b506, Chélate de glycine): 4 170 mg
- Zinc (3b607, Chélate de glycine): 8 790 mg
- Cuivre (3b414, Chélate de glycine): 3 800 mg
- Fer (3b108, Chélate de glycine): 24 750 mg
- Sélénium (3b801, Sélénite): 20 mg

INDICATIONS

- Apport multivitaminé
- Soutien des défenses immunitaires
- Vitalité
- Soutien digestif
- Développement du poulain
- Poulain orphelin
- Poulain chétif

MODE D'EMPLOI

Distribuer dans la bouche.

Poulains

1 seringue 12 h après la naissance. Renouveler à 48 h et 21 jours, puis tous les mois jusqu'au sevrage

Conseils

Après la première tétée et avant Edhya OLIGO'SPYR FOAL, distribuer dans la bouche 1 seringue d'Edhya COLOSTART (Colostrum). Puis, à 24 h, 72 h et 7 jours, distribuer 20 ml de FLOR'Edhya (soutien digestif).