EDHYA TOP LYTE

Électrolytes - soutien de la récupération





ALIMENT DIÉTÉTIQUE EN PÂTE POUR CHEVAUX Compensation de la perte d'électrolytes en cas de forte sudation

COMPOSITION

Dextrose, chlorure de sodium, vinaigre de cidre, propionate de calcium, lactose, citrate de sodium, chlorure de potassium, sorbitol, sulfate de magnésium, phosphate de potassium, spiruline.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité	42 %
Protéines brutes	3,9 %
Cellulose brute	<1 %
Cendres brutes	16,5 %
Chlore	6,9 %
Sodium	4,4 %
Potassium	1,5 %
Magnésium	0,1 %
Calcium	0,5 %
Glucose	15 %

CONSERVATION

Stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

CONDITIONNEMENTS

Seringues de 60 ml Boites de 10 seringues de 60 ml Edhya TOP LYTE a été formulé pour compenser la perte d'électrolytes en cas de forte sudation.

Edhya TOP LYTE contient également de la méthionine connue pour son action cholagogue, favorisant l'utilisation des lipides et la dissolution des graisses du foie.

L'apport de vitamines C, E et de spiruline favorise la récupération musculaire et soutient la tonicité musculaire.

INDICATIONS

- Compensation de la perte d'électrolytes en cas de forte sudation
- Récupération après l'effort
- Transport
- Effort intense
- Fortes chaleurs

MODE D'EMPLOI

Distribuer directement dans la bouche. Laisser de l'eau disponible en permanence.

• 1 seringue (50 ml) après un effort intense, pendant 1 à 3 jours

Jour de compétition

1 seringue la veille et 1 seringue après

Impératif: Faire boire le cheval après l'effort pour contrôler la concentration de sels dans l'organisme et permettre l'assimilation (tout apport sur un cheval non hydraté n'aura aucun effet). Avant utilisation ou avant prolongation de la période d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire.

ADDITIFS (/KG)

Acides aminés

- DL-Méthionine (3c301): 16 000 mg

- Glycine (2b17034): 16 000 mg

- Sorbate de potassium (1k202) 5 000mg

Vitamines

- Vitamine C (3a300): 5000 mg

- Vitamine E (3a700): 2000 mg

